WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Bûro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁵:

C11D 3/22, 3/12

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 93/08251

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum: 29. April 1993 (29.04.93)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP92/02368

(22) Internationales Anmeldedatum: 14. Oktober 1992 (14.10.92)

(22) Internationales Ammendenatum: 14. Oktober 1992 (14.10.92)

(30) Prioritätsdaten:

P 41 34 914.8 23. Oktober 1991 (23.10.91) D

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HEN-KEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; Henkelstraße 67, D-4000 Düsseldorf 13 (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ENGELSKIRCHEN, Konrad [DE/DE]; Gonellastraße 24, D-4005 Meerbusch 3 (DE). FISCHER, Herbert [DE/DE]; Neustädter Weg 29, D-4000 Düsseldorf 1 (DE). KOTTWITZ, Beatrix [DE/DE]; Urdenbacher Allee 51, D-4000 Düsseldorf 13 (DE). UPADEK, Horst [DE/DE]; Im Sandforst 26, D-4030 Ratingen 6 (DE). NITSCH, Christian [DE/DE]; Otto-Hahn-Straße 185, D-4000 Düsseldorf 13 (DE). (81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: WASHING AND CLEANING AGENTS WITH SELECTED BUILDER SYSTEMS

(54) Bezeichnung: WASCH- UND REINIGUNGSMITTEL MIT AUSGEWÄHLTEN BUILDER-SYSTEMEN

(57) Abstract

Surface-active agents-containing washing and/or cleaning agents, in particular textile washing agents, contain finely ground builder components, insoluble in use conditions, together with a minor amount of at least partially soluble co-builders, preferably together with bleaching agents, as well as other usual components of washing and cleaning agents. The agents are characterized in that they contain as co-builders the oxidation products of polyglucosanes composed in statistical average of at least 15 % by moles oxidated anhydroglucose units having formula (I) and having a mean molecular weight below 15.000 approximately, and/or their soluble salts, preferably the corresponding alkaline salts. Said co-builders are used to reduce incrustations resulting from washing textiles with phosphate-free textile washing agents based on finely ground, insoluble, in particular mineral builder components preferably zeolithe-NaA.

(57) Zusammenfassung

Beschrieben werden tensidhaltige Wasch- und/oder Reinigungsmittel, insbesondere Textilwaschmittel, enthaltend feinpartikuläre, unter Einsatzbedingungen unlösliche Builder-Komponenten zusammen mit einer untergeordneten Menge wenigstens anteilsweise löslicher Co-Builder, gewünschtenfalls zusammen mit Bleichmitteln, sowie weiteren üblichen Bestandteilen von Wasch- und Reinigungsmitteln. Die Mittel sind dadurch gekennzeichnet, daß sie als Co-Builder Oxidationsprodukte von Polyglucosanen, die im statistischen Mittel zu wenigstens 15 Mol-% aus oxidierten Anhydroglucoseeinheiten der Formel (I) bestehen und mittlere Molekulargewichte unterhalb etwa 15 000 aufweisen, und/oder deren lösliche Salze enthalten, wobei die entsprechenden Alkalisalze bevorzugt sind. Verwendet werden die genannten Co-Builder zur Verringerung der Inkrustationsbildung bei der Textilwäsche mit phosphatfreien Textilwaschmitteln auf Basis feinteiliger unlöslicher, insbesondere mineralischer Builder-Komponenten, bevorzugt Zeolith-NaA.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT AU BB: BE	Österreich Australien Burbados Belgien	FI FR GA GB	Finnland Frankreich Gabon Vereinigtes Königreich	MR· MW NL NO NZ	Mauritanien Malawi Niederlande Norwegen Neusseland
BF BG BJ BR CA CF CG CH CI CM CS CZ DE DK	Burkina Faso Bulgarien Benin Brasilien Kanada Zentrale Afrikanische Republik Kongo Schweiz Cöte d'Ivoire Kamerun Tschechoslowakei Tschechischen Republik Deutschland Dänemark	GN GR HU IE IT JP KP KR LI LK LU MC MC MG	Guinea Griechenland Ungarn Irland Italien Japan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Liechtenstein Sri Lanka Luxemburg Monaco Madagaskar Mali	PL PT RO RU SD SE SK SN TD TG UA US	Poten Portugal Rumänien Russische Föderation Sudan Schweden Slowakischen Republik Senegal Soviet Union Tschad Togo Ukraine Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien .	MN	Mongolci	VN	Victnam

â

aj.

·

WO 93/08251 PCT/EP92/02368

Wasch- und Reinigungsmittel mit ausgewählten Builder-Systemen

Die Erfindung betrifft einen neuen Vorschlag zum Aufbau von Builder-Systemen zum Einsatz in tensidhaltigen Wasch- und/oder Reinigungsmittelgemischen, die als bevorzugt phosphatfreie Stoffgemische der hier betroffenen Art aufgebaut sein können. Die Erfindung will dabei insbesondere eine weitergehende Verbesserung der sogenannten Co-Builder-Komponenten in Builder-Systemen ermöglichen, die als Hauptbuilder feinteilige und unter Einsatzbedingungen unlösliche, insbesondere entsprechende mineralische Komponenten zusammen mit einem wenigstens anteilsweise löslichen Co-Builder enthalten, wobei üblicherweise dieser Co-Builder-Anteil in vergleichsweise geringeren Mengen vorliegt.

In Wasch- und Reinigungsmitteln wird heute als Phosphatsubstitut feinteiliger Zeolith, insbesondere Zeolith-NaA, eingesetzt, der zur Bindung der Härtebildner - vor allem Calcium- und/oder Magnesiumionen - im Waschwasser und Schmutz befähigt ist. In beträchtlichem Ausmaß, insbesondere im Rahmen der Textilwaschmittel, wird allerdings die Mitverwendung sogenannter Co-Builder beziehungsweise Co-Builder-Systeme notwendig, insbesondere um unerwünschten Inkrustationen entgegenzuwirken. In großem Umfange werden heute zusammen mit Zeolith-NaA polymere Polycarboxylate, insbesondere Co-Polymere auf Basis von Acrylsäure und Maleinsäure, gemeinsam mit Soda zu diesem Zweck eingesetzt. Zusätzlich werden Komplexbildner, wie Salze der Nitrilotriessigsäure (NTA) und Phosphonsäurederivate (HEDP) mitverwendet. Co-Builder-Kombinationen dieser Art wirken in Wasch- und Reinigungsmitteln der hier betroffenen Art der Ausfällung schwerlöslicher Calciumsalze und damit den dadurch hervorgerufenen Inkrustationen und der Vergrauung des Gewebes entgegen. Ein erwünschtes Ergebnis ist unter anderem auch der mit solchen Builder-Kombinationen erzielbare höhere Weißgrad

4

der Textilien.

Aus jüngerer Zeit sind eine Reihe von Vorschlägen bekannt. Builder-Systeme der hier geschilderten Art wenigstens anteilsweise durch andere Komponenten zu ersetzen. Grundlage hierzu sind unter anderem Überlegungen zu möglichen unerwünschten Sekundärwirkungen nach Ablassen der verbrauchten Wasch- und Reinigungslösungen in das Abwassersystem.

Als Substitute beziehungsweise als Teilsubstitute für Phosphate und Zeolithe sind zum Beispiel kristalline schichtförmige Natriumsilikate beschrieben worden. So schildert die europäische Patentanmeldung EP 164 514 eine phosphatfreie Gerüststoffkombination, die hauptsächlich kristalline Schichtsilikate einer ausgewählten Strukturformel NaMSi $_{\rm X}$ 0 $_{\rm 2+1}\cdot$ yH $_{\rm 2}$ 0 enthält, wobei M Natrium oder Wasserstoff bedeutet, x eine Zahl von 1,9 bis 4 und y eine Zahl von O bis 20 sind und wobei bevorzugte Werte für x 2, 3 oder 4 sind. Diese Schichtsilikate können als Wasserenthärtungsmittel sowohl separat als auch in Wasch- und Reinigungsmitteln zusammen mit anderen Gerüststoffen beziehungsweise Co-Buildern wie Phosphaten, Zeolith, weiteren Silikaten, Phosphonaten und Polycarboxylaten eingesetzt werden. Verwiesen wird weiterhin auf die Veröffentlichungen F.J. Dany et al. "Kristallines Schichtsilikat - ein neuer Builder", Seifen - Öle - Fette - Wachse 20/1990, 805 bis 808, sowie K.-H. Bergk et al. "Herstellung und Verwendung von Magadiit als Phosphatsubstitut in Waschmitteln", Seifen - Öle - Fette -Wachse 15/1987, 555 bis 561, sowie die dort zitierte Literatur.

Die deutsche Offenlegungsschrift DE 26 56 009 beschreibt Textilwaschmittel, die 12 bis 25 Gew.-% Zeolith, insbesondere des Typs 4A, 5 bis 20 Gew.-% eines Natriumsilikats, sowie ein Peroxybleichmittel enthalten. Nach den Angaben dieser Literaturstelle sollen unerwünschte Ablagerungen der wasserunlöslichen Zeolithteilchen auf der Wäsche dadurch verhindert werden, daß 0,3 bis 3 Gew.-% eines Polymeren aus der Gruppe Carboxymethylcellulose, niedere Alkylcellulose, Hydroxy-Niederalkyl-Cellulose, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat und/oder Polyvinylpyrrolidon eingesetzt werden.

Die europäische Patentanmeldung EP 010 247 beschreibt Textilwaschmittel, die Tenside in üblichen Mengen, Zeolith, Alkalisilikat und gegebenenfalls ein Peroxybleichmittel enthalten. Durch den Zusatz wasserlöslicher organischer Komplexbildner aus der Gruppe der substituierten Alkandi- und Alkantri-Phosphonsäuren, die in Form ihrer Alkali- und/oder Erdalkalisalze vorliegen, wird ein Waschmittel erhalten, das nicht nur eine gute Primär-Waschwirkung aufweist, sondern das auch die Bildung von Faserinkrustationen reduziert. Zusätzlich wird eine erhöhte Bleichstabilität erzielt. Das Mittel enthält 20 bis 65 Gew.-% eines feinteiligen Zeoliths, wie er in der deutschen Patentschrift DE 24 12 837 beschrieben ist, sowie 1 bis 7 Gew.-% pulverförmiges Natriumsilikat der molaren Zusammensetzung Na₂0:Si₀₂ von 1:2 bis 1:2,2. Zusätzlich ist die Mitverwendung von wasserlöslichen organischen Komplex-bildenden Gerüststubstanzen sowie weiteren Waschmittelzusätzen vorgesehen.

Entsprechende Kombinationen von mineralischen feinteiligen und unter Einsatzbedingungen unlöslichen Hauptbuilder-Komponenten in Kombination mit löslichen Co-Buildern, insbesondere auf Basis von Polycarboxylaten und deren Derivaten sind weiterhin beispielsweise beschrieben in den europäischen Patentanmeldungen EP 240 356, EP 337 217, EP 337 219 und EP 405 122.

Gegenstand der älteren deutschen Patentanmeldung P 41 06 880 der Anmelderin sind Waschmittel, insbesondere Textilwaschmittel, die Tenside, Zeolith und Alkalisilikat sowie gegebenenfalls ein Peroxybleichmittel enthalten, wobei es hier durch Auswahl eines bestimmten feinteiligen hydratisierten Zeoliths mit einer mittleren Teilchengröße von 1 bis 5 µm in Kombination mit beschränkten Mengen eines festen ausgewählten Alkalisilikats möglich wird, die Mittel frei von wasserlöslichen organischen Komplexbildnern aus der Gruppe der substituierten Phosphonate, frei von polymeren Polycarboxylaten und frei von Alkalicarbonaten auszugestalten. Gleichwohl werden befriedigende Waschergebnisse insbesondere auch bezüglich der Sekundärwirkungen, d.h. zu den jeweils bestimmten Prozentgehalten an Asche und Inkrustation, erhalten.

Die Lehre der vorliegenden Erfindung geht von der Aufgabe aus, auf Waschund Reinigungsmittelrezepturen der eingangs genannten Art zurückzugreifen, die zum Ersatz des früher üblichen Gerüststoff- beziehungsweise Builder-Systems auf Phosphatbasis Kombinationen von feinteiligen unlöslichen mineralischen Hauptbuilder-Komponenten mit Inkrustations-verhindernden Co-Buildern einsetzen. Die Erfindung will dabei insbesondere Co-Builder zur Verfügung stellen, die einerseits im Einsatz hochwirksam sind, andererseits aber nach Abschluß des Wasch- und Reinigungsverfahrens als vergleichsweise problemfreie Mischungskomponenten im Abwasser anzusehen sind. Die Erfindung will diese Zielvorstellung insbesondere mit Co-Builder-Komponenten auf Basis derivatisierter Naturstoffe erreichen, die natürlichen Abbauprozessen zugänglich sind und keine unerwünschten Sekundärwirkungen, beispielsweise im Sinne einer Schwermetallremobilisierung, auslösen.

Die erfindungsgemäße Lehre geht von der überraschenden Erkenntnis aus, daß ausgewählte Polyglucosanderivate, insbesondere entsprechende Derivate auf Stärkebasis, hochwirksame Co-Builder-Komponenten im angegebenen Sinne sein können, die gleichzeitig in einem einfachen Verfahren kostengünstig zu gewinnen sind.

Gegenstand der Erfindung sind dementsprechend tensidhaltige Wasch-und/oder Reinigungsmittel, insbesondere Textilwaschmittel, enthaltend feinpartikuläre, unter Einsatzbedingungen unlösliche Builder-Komponenten zusammen mit einer untergeordneten Menge wenigstens anteilsweise löslicher Co-Builder, gewünschtenfalls zusammen mit Bleichmitteln sowie weiteren üblichen Bestandteilen von Wasch- und Reinigungsmitteln. Kennzeichnend für die Erfindung ist, daß diese Mittel als Co-Builder ausgewählte Oxidationsprodukte von Polyglucosanen, die im statistischen Mittel zu wenigstens 15 Mol-% aus oxidierten Anhydroglucoseeinheiten der Formel I,

das heißt aus 1,4-glykosidisch verknüpften Glucuronsäure-Einheiten, bestehen und mittlere Molekulargewichte von höchstens etwa 15 000 aufweisen, und/oder deren lösliche Salze enthalten. Bevorzugte Salze sind die Alkalisalze, insbesondere die entsprechenden Natriumsalze.

Gegenstand der Erfindung ist insbesondere die Verwendung von derartigen Co-Buildern auf Basis der Oxidationsprodukte von Polyglucosanen zur Verringerung der Inkrustationsbildung bei der Textilwäsche mit phosphatfreien Textilwaschmitteln auf Basis feinteiliger unlöslicher, insbesondere mineralischer Hauptbuilder-Komponenten. Der im Rahmen der Erfindung wichtigste feinteilige unlösliche Hauptbuilder für die Kombination mit den zuvor definierten Co-Buildern auf Basis der in 6-Stellung wenigstens anteilsweise derivatisierten Polyglucosane ist Natrium-Zeolith-NaA, wie er beispielsweise im Zusammenhang mit Textilwaschmitteln in der deutschen Patentschrift DE 24 12 837 beschrieben ist.

Die erfindungsgemäße Lehre geht von der Feststellung aus, daß Polyglucosane durch eine gezielte aber vergleichsweise einfache Derivatisierung zu hochwirksamen Co-Builder-Komponenten im hier geschilderten Sinne umgewandelt werden können. Eine besonders wichtige Rolle spielen dabei entsprechende Verbindungen auf Stärkebasis. Die Erfindung ist darauf allerdings nicht eingeschränkt. Auch andere Polymerverbindungen auf Basis von Anhydroglucoseeinheiten, hier insbesondere die Cellulose, lassen sich zu wirkungsvollen Co-Buildern im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre umwandeln. Der besondere Vorteile für den erfindungsgemäß bevorzugten Einsatz entsprechender Stärke-basierter Derivate liegt unter anderem darin. daß von der Stärke ausgehend in einer sehr einfachen Reaktion die zwei entscheidenden Umwandlungsstufen in einem Verfahrensschritt zusammengefaßt werden können, die für die Ausbildung des erfindungsgemäßen Co-Builders wesentlich sind: Einerseits der hinreichende Abbau des Molekulargewichts des Stärkemoleküls natürlichen Ursprungs und andererseits die weitgehend selektive Oxidation der primären Alkoholgruppe der Anhydroglucoseeinheiten zur Carboxygruppe.

Zur Herstellung von Polysaccharid-Derivaten durch oxidative Behandlung von beispielsweise Cellulose, Stärke und Dextrinen besteht umfangreiches Wissen. Verwiesen wird beispielsweise auf Houben-Weyl "Methoden der organischen Chemie", Thieme-Verlag, Stuttgart (1987) Bd. E 20, Makromolekulare Stoffe, hier das Unterkapitel "Polysaccharid-Derivate" bearbeitet von Dr. K. Engelskirchen, a.a.O. S. 2042 ff, insbesondere S. 2124 ff (Oxidationsprodukte der Cellulose) und S. 2166 ff (Oxidierte Stärken). Verwiesen sei weiter auf die Veröffentlichung "Cellulose Chemistry and Its Applications" (1983), John Wiley & Sons, Chichester, GB, dort insbesondere T.P.Nevell,-"Oxidation of Cellulose" (Kapitel 10) sowie die umfangreiche dort zitierte Literatur, a.a.O S. 262 bis 265.

Grob zusammenfassend gilt: Eine Vielzahl von Oxidationsmitteln ist für die Oxidation von Polyglucosanen gebräuchlich. Genannt seien beispielsweise (Luft)-Sauerstoff, Wasserstoff-Peroxid, Natriumhypochlorit beziehungsweise -bromit, Periodsäure beziehungsweise Periodate, Blei(IV)-Acetat, Stickstoffdioxid und Cer(IV)-Salze. Diese Oxidationsmittel reagieren sehr unterschiedlich mit den Anhydroglucoseeinheiten, vgl. beispielsweise die Formelbilder in Houben-Weyl a.a.O. S. 2124. Bekannt ist, daß bei der Einwirkung von Stickstoffdioxid auf Cellulose die Oxidation der primären Alkoholgruppe zur Carboxygruppe die weit überwiegende Reaktion ist. Das Oxidationsmittel kann dabei gasförmig oder gelöst in einem inerten organischen Lösungsmittel eingesetzt werden, vgl. auch hier Houben-Weyl a.a.O. S. 2125 und die dort in diesem Zusammenhang genannte Primärliteratur. Auch von der Stärke ausgehend lassen sich entsprechend weitgehend selektive Oxidationen der primären Alkoholgruppe der Anhydroglucoseeinheit zur Carboxygruppe bewerkstelligen. Von diesem Wissen des Standes der Technik geht die erfindungsgemäße Lehre aus.

So können beispielsweise Monocarboxylstärken mit frei wählbarem Umsatzgrad der primären Alkoholgruppen durch deren selektive Oxidation mit Stickstoffdioxid bei niedrigen Temperaturen auch ohne Hilfsmittel, zum Beispiel Lösungsmittel oder Katalysatoren, hergestellt werden. Dabei ist auch die nahezu quantitative weitgehend selektive Umsetzung der Bausteine des Stärkemoleküls möglich.

Þ

Für den erfindungsgemäßen Zweck des Einsatzes solcher Naturstoffderivate als Co-Builder in den eingangs geschilderten Builder-Systemen ist allerdings eine solche quantitative Umsetzung nicht erforderlich und in einer wichtigen Ausführungsform nicht einmal wünschenswert. Wesentlich ist vielmehr das Zusammenspiel der zwei folgenden Parameter: Hinreichende Umwandlung der primären Alkoholgruppierungen zu Carboxygruppen, sowie andererseits Regulierung des mittleren Molekulargewichts des natürlichen Polyglucosan-Moleküls zu hinreichend abgebauten Teilstücken. Der erste dieser beiden Parameter dürfte für die Interaktion beispielsweise mit den Härtebildnern funktionelle Bedeutung besitzen, während das hinreichend eingeschränkte mittlere Molgewicht der modifizierten Polyglucosan-Bausteine unter anderem wichtig sein kann für die hinreichende Löslichkeit des Co-Builders unter Einsatzbedingungen.

Zu diesen beiden Parametern gilt im einzelnen das folgende:

Die bevorzugte Untergrenze für den Gehalt an Glucuronsäure-Einheiten gemäß Formel I in den Polyglucosanderivaten liegt bei etwa 25 Mol-% und vorzugsweise bei wenigstens etwa 35 Mol-% bis 40 Mol-%. Im Rahmen der Erfindung kann es wichtig sein, daß keine wesentlichen Mengen anderer Oxidationsfolgeprodukte im selektiv oxidierten Polyglucosan-Molekül vorliegen, wobei hier Anteile unterhalb 10 Mol-% und insbesondere unterhalb 5 Mol-% besondere Bedeutung haben können. Die nahezu quantitative Umwandlung der primären Alkoholgruppen in Carboxygruppen ist möglich, so daß sich als Obergrenze für den entsprechenden Gehalt an Glucuronsäure-Einheiten etwa 95 Mol-% bis 98 Mol-% ergeben. Für den praktischen Einsatz können entsprechende Oxidationsprodukte besonders geeignet sein, die durch Gehalte im Bereich von etwa 35 Mol-% bis 80 Mol-% an selektiv oxidierten Gruppierungen gekennzeichnet sind, wobei in einer wichtigen Ausführungsform der Gehalt dieser oxidierten Anhydroglucoseeinheiten im Bereich von etwa 40 Mol-% bis 60 Mol-% liegt.

Als mittlere Molgewichte für die letztlich vorliegenden Polyglucosan-Derivate ist insbesondere der Bereich von etwa 1 000 bis 10 000 und vorzugsweise der Bereich von etwa 1 500 bis 5 000 zu nennen. Im Gebiet der Stärke-Derivatisierung im erfindungsgemäßen Sinne hat sich gezeigt, daß im

¥

ŧ

Rahmen der oxidativen Behandlung der üblicherweise beschränkte Wassermengen enthaltenden Trockenstärke mit NO2 und gegebenenfalls Überführung der Oxidationsprodukte in wasserlösliche Salze neben der weitgehend selektiven Oxidation in der primären Alkoholgruppen ein Abbau der Molmasse des Stärkemoleküls in solchem Ausmaß stattfindet, daß die anfallenden derivatisierten Polyglucosane als Co-Builder besonders geeignet sind. Ihr mittleres Molekulargewicht liegt üblicherweise im Bereich von etwa 1 500 bis 3 000 oder 4 000. Bevorzugt werden derartige Co-Builder durch Oxidation und hydrolytische Spaltung von feinteiliger nativer Stärke als Wirbelschicht in einer NO2/N2O4-haltigen Gasphase hergestellt.

Der Einsatz von oxidierten Polysaccharidverbindungen zur Waschkraftverstärkung von Wasch- und/oder Reinigungsmitteln ist an sich seit Jahrzehnten bekannt und immer wieder untersucht worden. Verwiesen wird beispielsweise auf die niederländische Patentschriften NL 69 883 sowie NL 78 087. Der Ersatz von Builder-Systemen auf Phosphatbasis, insbesondere von Natriumtripolyphosphat durch 6-Carboxycellulose, wird in den US-amerikanischen Patentschriften US 3 740 339 und US 3 790 561 beschrieben. Auch die niederländische Patentanmeldung NL 70/02 500 will oxidierte Polysaccharid-Derivate als Builder-System zur Steigerung der Waschkraft in insbesondere Textilwaschmitteln einsetzen. Hier ist es allerdings nicht auf selektiv am C_6 -Atom oxidierte Derivate abgestellt, die Druckschrift sieht vielmehr eine substantielle Spaltung der Anhydroglykoseeinheiten zwischen C_2 und C_3 vor und will von den dabei entstehenden Oxidationsprodukten Gebrauch machen.

Schließlich beschreibt die erst kürzlich veröffentlichte europäische Patentanmeldung EP 425 369 tensidhaltige Stoffgemische zur Textilwäsche, die ein Builder-System aus den folgenden drei Komponenten enthalten: Konventionelle Phosphatverbindung, insbesondere Natriumtripolyphosphat, Zeolith und Oxidationsprodukte von Cellulose, Stärke oder Glukosesirup. Nachvollziehbare Angaben zur Herstellung der dort beschriebenen oxidierten Oligosaccharidverbindungen sind nicht angegeben. Unklar ist damit, welche Struktur den Oxidaten im einzelnen zukommt. Die einzig konkrete Aussage bezieht sich auf einen oxidierten Glukosesirup, der durch katalytische Oxidation hergestellt worden sein soll, vgl. a.a.O. S. 5, 31/32. Darüber

hinaus wird eine Stabilisierung der primär anfallenden Oligosaccharidoxidate durch eine katalytische Hydrierung als wünschenswert bezeichnet - siehe a.a.O. S. 3, 36 bis 50. Unter Berücksichtigung des Fachwissens kann es sich hier nur um Oligosaccharidoxidate handeln, die konstitutionsmäßig mit den erfindungsgemäß definierten Co-Builder-Komponenten nicht deckungsgleich sind. Unabhängig davon fordert die Lehre dieser zuletzt genannten Druckschrift zwingend die Mitverwendung beachtlicher Mengen an konventionellen Phosphaten, während die erfindungsgemäße Lehre, wie eingangs dargestellt, insbesondere darauf zugeschnitten ist, auf dem Gebiet der phosphatfreien Wasch- und Reinigungsmittel Builder-Kombinationen zu schaffen, die als Hauptkomponenten die bewährten feinteiligen mineralischen Bestandteile wie Zeolith-NaA enthalten, bezüglich ihrer Co-Builder-Komponenten aber auf die bis heute hier üblichen Bestandteile vollständig verzichten können.

Die erfindungsgemäße Lehre, die zuvor definierten selektiv an der primären Alkoholgruppe derivatisierten Polyglucosane in diesem Sinne als alleinige Co-Builder unter Verzicht auf organische Komplexbildner aus der Gruppe der synthetischen polymeren Carboxylate, der substituierten Phosphonate und/oder des NTA ersetzen zu können und dabei gleichzeitig zu vollständig phosphatfreien Wasch- und Reinigungsmitteln zu kommen, leitet sich aus der zuletzt genannten Druckschrift nicht ab.

Die Co-Builder im Sinne der erfindungsgemäßen Definition werden in den Wasch- und Reinigungsmitteln üblicherweise in Mengen von etwa 0,5 Gew.-% bis 15 Gew.-% und insbesondere im Bereich von etwa 0,5 Gew.-% bis 10 Gew.-% - bezogen jeweils auf das Gesamtgewicht der Reinigungsmittel - eingesetzt. Zweckmäßig können häufig für Textilwaschmittel Co-Buildermengen im Bereich von 2 Gew.-% bis 7 Gew.-% sein. Dabei ergibt sich dieser Betrag aus den hier üblicherweise eingesetzten Mengen an insbesondere Zeolith-NaA als Hauptbuilder, auf die im nachfolgenden noch eingegangen wird. Der Co-Builder ist gegenüber der Hauptbuilder-Komponente mengenmäßig üblicherweise eine untergeordnete Komponente. Die Hauptbuilder-Komponente macht mengenmäßig gesehen üblicherweise mindestens das Doppelte und vorzugsweise mindestens das etwa 3- bis 4-fache - bezogen jeweils auf die Menge an Co-Builder im Sinne der Erfindung - aus.

ŝ

Die Zusammensetzung der Wasch- und/oder Reinigungsmittel kann ansonsten im Rahmen bekannter Rezepturen praktisch beliebig gewählt werden. Lediglich beispielhaft und zusammenfassend sind dementsprechend die nachfolgenden Angaben zu verstehen.

Wasch- und Reinigungsmittel, insbesondere Textilwaschmittel, enthalten als Hauptkomponenten üblicherweise Tenside, das Builder-System im erfindungsgemäßen Sinne, Alkalisierungsmittel wie lösliche Alkalisilikate, gegebenenfalls ein Peroxybleichmittel und die üblichen sonstigen Wasch- beziehungsweise Reinigungsmittelbestandteile, wie Schauminhibitoren, optische Aufheller und/oder Vergrauungsinhibitoren, Enzyme, textilweichmachende Stoffe, Farb- und Duftstoffe sowie gegebenenfalls Neutralsalze, Lösungsmittel und Wasser.

Der Gesamtgehalt der Mittel an Tensiden liegt im allgemeinen zwischen 5 und 40 Gew.-% und kann vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% und insbesondere 8 bis 25 Gew.-% betragen. Übliche Tenside für Wasch- und Reinigungsmittel zählen zu den Gruppen der anionischen, der nichtionischen und/oder der zwitterionischen Tenside. Insbesondere kommen als Aniontenside Sulfonate und Sulfate sowie Seifen aus vorzugsweise natürlichen Fettsäuren beziehungsweise Fettsäuregemischen in Betracht. Als Tenside vom Sulfonattyp werden beispielsweise Cg-13-Alkylbenzolsulfonate, Olefinsulfonate, Ester von alpha-Sulfofettsäuren oder alpha-Sulfofettsäure-disalze eingesetzt. Geeignete Tenside vom Sulfattyp sind die Schwefelsäuremonoester aus primären gesättigten oder ungesättigten Alkoholen natürlichen oder synthetischen Ursprungs, d.h. aus C_{12-18} -Fettalkoholen oder aus C_{10-20} -Oxoalkoholen, und diejenigen sekundärer Alkohole dieser Kettenlänge. Auch die Schwefelsäuremonoester der mit 1 bis 6 Mol Ethylenoxid (EO) umgesetzten Alkohole kommen in Betracht. Bevorzugt werden die genannten Alkylbenzolsulfonate und besonders bevorzugt die genannten Fettalkoholsulfate eingesetzt. Als nichtionische Tenside sind vor allem Anlagerungsprodukte von vorzugsweise 2 bis 20 Mol EO an 1 Mol einer aliphatischen Verbindung mit im wesentlichen 10 bis 20 Kohlenstoffatomen aus der Gruppe der Alkohole, Carbonsäuren, Fettamine, Carbonsäureamide und Alkansulfonamide von Interesse. Wichtig sind neben den wasserlöslichen Niotensiden aber auch nicht beziehungsweise nicht vollständig wasserlösliche Polyglykolether mit 2 bis

7 Ethylenglykoletherresten im Molekül, insbesondere dann, wenn sie zusammen mit wasserlöslichen nichtionischen oder anionischen Tensiden eingesetzt werden. Außerdem können als nichtionische Tenside auch Alkylpolyglykoside der allgemeinen Formel $R-0-(G)_X$ eingesetzt werden, in der R einen primären geradkettigen oder in 2-Stellung methylverzweigten aliphatischen Rest mit 8 bis 22, vorzugsweise 12 bis 18 C-Atomen bedeutet, R ein Symbol ist, das für eine Glykose-Einheit mit R oder R c-Atomen steht und der Oligomerisierungsgrad R zwischen R und R liegt.

Die Menge des feinteiligen, bevorzugt mineralischen Hauptbuilder-Bestandteils - insbesondere Zeolithe in Waschmittelqualität und/oder kristalline Alkalisilikate der eingangs genannten Art - liegt üblicherweise im Bereich von etwa 10 bis 65 Gew.-%, vorzugsweise von etwa 20 bis 50 Gew.-% der Wasch- und Reinigungsmittel.

Feinteiliger hydratisierter Zeolith-NaA weist im allgemeinen einen Wassergehalt von 17 bis 25 Gew.-% auf. Die Mengenangaben für Zeolith beziehen sich jedoch auf die wasserfreie Aktivsubstanz. Neben Zeolithen vom A-Typ sind ferner brauchbar Gemische aus Zeolith-NaA und NaX, wobei der Anteil des Zeoliths-NaX in derartigen Gemischen zweckmäßigerweise unter 30 % liegt.

Zu den üblichen Alkalisierungsmitteln zählen Alkalisilikate. Bevorzugte Alkalisilikate sind die Natriumsilikate, insbesondere die amorphen Natriumsilikate, mit einem molaren Verhältnis Na₂0:SiO₂ von 1:2 bis 1:3. Derartige amorphe Alkalisilikate sind beispielsweise unter dem Handelsnahmen Portil^R im Handel erhältlich.

Der Gehalt der Wasch- und Reinigungsmittel an Alkalisilikaten kann im Bereich von beispielsweise etwa 2 bis 10 Gew.-% liegen, bezogen auf wasserfreie Substanz. Gehalte an amorphem Natriumsilikat im Bereich von etwa 3 bis 8 Gew.-%, bezogen auf wasserfreie Substanz, können bevorzugt sein. Das Gewichtsverhältnis von Zeolith zu amorphem Silikat - jeweils bezogen auf wasserfreie Substanz - kann beispielsweise im Bereich von etwa 4:1 bis 10:1 liegen.

đ

٥

Bevorzugte Wasch- und Reinigungsmittel, insbesondere Textilwaschmittel, enthalten Peroxybleichmittel und insbesondere Peroxybleichmittel in Kombination mit Bleichaktivatoren. Unter den als Bleichmittel dienenden, in Wasser H2O2 liefernden Verbindungen haben das Natriumperborat-Tetrahydrat (NaBO2·H2O2·3H2O) und das Natriumperborat-Monohydrat (NaBO2·H2O2) besondere Bedeutung. Weitere brauchbare Bleichmittel sind beispielsweise Peroxycarbonat (Na2CO3·1,5 H2O2) oder persaure Salze organischer Säuren, wie Perbenzoate oder Salze der Diperdodecandisäure. Geeignete Bleichaktivatoren für diese Peroxybleichmittel sind beispielsweise die mit H2O2 organische Persäuren bildenden N-Acyl- beziehungsweise O-Acyl-Verbindungen, vorzugsweise N,N'-tetraacylierte Diamine wie N,N,N',N'-Tetraacetylethylendiamin. Der Gehalt der Mittel an Peroxybleichmittel beträgt vorzugsweise etwa 10 bis 30 Gew.-%, insbesondere in Kombination mit etwa 1 bis 5 Gew.-% eines Bleichaktivators.

In der bevorzugten Ausführungsform enthalten die Wasch- und Reinigungsmittel der Erfindung keine wasserlöslichen organischen Komplexbildner aus der Gruppe der Phosphonate, sowie keine Co-Builder auf Basis synthetischer polymerer Polycarboxylate, beispielsweise Polyacrylate, Polymethacrylate, Polymaleate oder Copolymere der Acrylsäure mit Maleinsäure beziehungsweise Maleinsäureanhydrid. Auch weitere Komplexbildner wie die Salze der Nitrilotriessigsäure sind in bevorzugten Mitteln der Erfindung nicht enthalten. Auch auf den Zusatz von Soda kann gewünschtenfalls verzichtet werden.

Die zuvor bereits erwähnten sonstigen Wasch- und Reinigungsmittel-Bestandteile, die üblicherweise jeweils nur in kleinen Mengen vorliegen, können insbesondere bis zu 40 Gew.-% vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-% ausmachen. Zu dieser Klasse der Kleinkomponenten gehören beispielsweise Schauminhibitoren, Vergrauungsinhibitoren, optische Aufheller, Farbstoffe, Duftstoffe, Farbübertragungsinhibitoren und Enzyme, insbesondere von der Art der Proteasen, Lipasen und/oder Amylasen. Die Enzyme können an Trägerstoffen adsorbiert und/oder in Hüllsubstanzen eingebettet sein. Geeignete nicht-tensidartige und bevorzugt eingesetzte Schauminhibitoren sind Organopolysiloxane und deren Gemische mit mikrofeiner, gegebenenfalls silanierter Kieselsäure. Geeignet können auch Gemische verschiedener

Schauminhibitoren sein, z.B. solche aus Siliconen und Paraffinen oder Wachsen. Bevorzugt sind die Schauminhibitoren an eine granulare, in Wasser lösliche, beziehungsweise dispergierbare Trägersubstanz gebunden.

Die erfindungsgemäßen Wasch- und/oder Reinigungsmittel liegen bevorzugt als schüttfähige, pulverförmige oder granulare Präparate vor, die in an sich üblicher Weise, beispielsweise durch Mischen, Granulieren und/oder durch Sprühtrocknung mit gegebenenfalls anschließender Nachverdichtung hergestellt werden können. Im einzelnen gelten hier die bekannten Angaben des zugehörigen druckschriftlichen Standes der Technik. Wenigstens anteilsweise können diese Mittel beziehungsweise Einzelkomponenten oder Unterkombinationen mehrerer Elemente in konventioneller Weise durch Sprühtrocknung in Trockenform erhalten werden, die dann mit insbesondere temperatursensitiven Komponenten abgemischt werden.

Eine besondere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mittel umfasst Waschmittel mit Schüttgewichten von mindestens 650 g/l, vorzugsweise von 700 g/l bis 1200 g/l und insbesondere 800 g/l bis 1000 g/l. Bei diesen kann es sich um durch Granulierverfahren, beispielsweise durch Naßgranulation und anschließende Trocknung, insbesondere Wirbelschichttrocknung, hergestellte Mittel handeln. Selbstverständlich können auch verpreßte waschaktive Zubereitungen, hergestellt durch beispielsweise Kompaktierung oder Pelletierung, den erfindungsgemäßen Co-Builder enthalten.

Bevorzugt ist in diesem Zusammenhang ein gemäß dem Verfahren der internationalen Patentanmeldung WO 91/2047 hergestelltes Produkt. Dabei handelt es sich um ein durch strangförmiges Verpressen eines homogenen Vorgemisches, das gegebenenfalls unter Zusatz eines Plastifiziermittels erfolgen kann, über Lochformen, welche vorzugsweise eine Öffnungsweite von 0,5 mm bis 5 mm aufweisen, anschließendes Zerkleinern des Extrudats mittels einer Schneidevorrichtung und nachfolgende Behandlung in einem Rondiergerät hergestelltes Waschmittel oder Waschmittelvorprodukt, das auch in Abmischung mit weiteren Waschmittelbestandteilen eingesetzt werden kann.

0

Eine bevorzugte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen festen granularen Universalwaschmittels mit einem Schüttgewicht im Bereich von 700 g/l bis 1200 g/l, insbesondere von 800 g/l bis 1000 g/l enthält

15 Gew.-% bis 25 Gew.-% Aniontensid.

1 Gew.-% bis 15 Gew.-% nichtionisches Tensid,

15 Gew.-% bis 40 Gew.-% Alkalialumosilikat, insbesondere Zeolith NaA

2 Gew.-% bis 15 Gew.-% erfindungsgemäßen Cobuilder,

10 Gew.-% bis 30 Gew.-% Bleichmittel,

2 Gew.-% bis 10 Gew.-% Bleichaktivator,

bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 Gew.-% bis 5 Gew.-% Alkalisilikat,

bis zu 15 Gew.-%, vorzugsweise 3 Gew.-% bis 12 Gew.-% Alkalicarbonat,

bis zu 4 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 Gew.-% bis 3 Gew.-% Alkalisulfat,

0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-% mindestens einer Substanz aus der Gruppe der Schauminhibitoren, Enzyme, Vergrauungsinhibitoren, optischen Aufheller, Farbstoffe, Stellmittel, Füllmittel, und

1 bis 20 Gew.-% Wasser.

Einer weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Mittel betrifft Fein- und Buntwaschmittel mit einem Schüttgewicht im Bereich von 700 g/l bis 1200 g/l, insbesondere von 800 g/l bis 1000 g/l, auf Basis der folgenden Zusammensetzung:

5 Gew.-% bis 15 Gew.-%, insbesondere 6 Gew.-% bis 13 Gew.-% anionisches Tensid, insbesondere aus der Gruppe der Fettalkoholsulfate,

10 Gew.-% bis 22 Gew.-%, insbesondere 12 Gew.-% bis 20 Gew.-% nichtionisches Tensid, insbesondere aus der Gruppe der Alkylpolyethylenglykolether,

20 Gew.-% bis 45 Gew.-%, insbesondere 25 Gew.-% bis 30 Gew.-% Alkalialumosilikat, insbesondere Zeolith NaA,

5 Gew.-% bis 20 Gew.-% erfindungsgemäßer Cobuilder,

2 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere 4 Gew.-% bis 8 Gew.-% Alkalicarbonat,

bis zu 10 Gew.-%, insbesondere 1 Gew.-% bis 5 Gew.-% Alkalisilikat,

bis zu 4 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 3 Gew.-% Alkalisulfat,

0,1 bis 2,5 Gew.-% Schauminhibitor,

0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-% Farbübertragungsinhibitor, insbesondere Polyvinyl-pyrrolidon,

0,1 Gew.-% bis 3 Gew.-% eines oder mehrerer Stoffe aus der Gruppe der Textilweichmacher, Vergrauungsinhibitoren, Farbstoffe und Duftstoffe, und 5 Gew.-% bis 20 Gew.-% Wasser.

0

٠

8

Beispiele

In den nachfolgenden Beispielen wird zunächst die Herstellung der erfindungsgemäßen Co-Builder-Komponenten auf Basis der Oxidationsprodukte von Polyglucosanen durch selektive Oxidation und partielle Depolymerisation von Kartoffelstärke beschrieben (Beispiele 1 bis 3). Die in diesen Beispielen dargestellten Produkte unterscheiden sich durch das Ausmaß der Umwandlung der primären Alkoholgruppen in den Anhydroglucoseeinheiten zu Carboxygruppen. Die theoretische Säurezahl (SZ) bei 100%iger Umsetzung entspricht dem Zahlenwert von 319. Wie den Zahlenangaben zur Säurezahl zu entnehmen ist, in den Beispielen 1 bis 3 mit abnehmenden Werten des jeweiligen Umsetzungsgrades in der Oxidationsreaktion gearbeitet worden.

Beispiel 1

200 g Kartoffelstärke mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 8 Gew.-% wurden in einem Exsikkator über rauchender Salpetersäure bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) 168 Stunden einer NO₂-Atmosphäre ausgesetzt.

Die oxidierte Stärke wurde anschließend mit Wasser gewaschen, mit Aceton entwässert und im Vakuumtrockenschrank bei 60 °C getrocknet.

Erhalten wurden 158 g eines weißen, pulverförmigen Produktes mit einer SZ von 317 und einem mittleren Molekulargewicht (bestimmt in der wäßrigen Lösung des Natriumsalzes mittels GPC; Vergleichsstandard: Polyethylenglykole) von ca. 2 500.

Beispiel 2

Analog Beispiel 1 wurden 100 g feuchte Kartoffelstärke 48 Stunden einer NO_2 -Atmosphäre ausgesetzt. Nach Aufarbeitung wurden 77 g oxidierte Stärke mit einer SZ von 210 erhalten.

Beispiel 3

Analog Beispiel 1 wurden 100 g feuchte Kartoffelstärke 24 Stunden lang einer NO₂-Atmosphäre ausgesetzt. Nach Aufarbeitung wurden 81 g oxidierte Stärke mit einer SZ von 95 erhalten.

Beispiel 4

In einer Reihe von Vergleichsversuchen wurde das Sekundär-Waschergebnis - bestimmt als Gew.-% Gesamtinkrustation und Gew.-% Asche - ermittelt, wobei die nachfolgenden 3 Waschmittelrezepturen miteinander verglichen wurden:

- 1) Basisrezeptur eines Universal-Textilwaschmittels, das Zeolith NaA als Builder-Komponente, jedoch keinen zusätzlichen Co-Builder-Anteil enthält.
- 2) Basisrezeptur des Universal-Textilwaschmittels gemäß (1.), jedoch unter Zusatz praxisüblicher Mengen an einem Co-Builder-System aus synthetischem Polycarboxylat (Handelsprodukt "Sokalan CP5" (3,8 Gew.-%), HEDP (0,4 Gew.-%) und Soda (12,5 Gew.-%) Gew.-% jeweils auf Textilwaschmittelgesamtrezeptur bezogen.
- 3) Universal-Textilwaschmittel gemäß Basisrezeptur zu (1.) + 5,0 Gew.-% des oligomeren Oxidationsproduktes aus Beispiel 1.

Zur Bestimmung der Asche und der Inkrustation wurden als Gewebe Bleichnessel sowie Kontrollgewebe der Wäschereiforschungsanstalt Krefeld eingesetzt, wobei unter den nachfolgenden Bedingungen die Waschversuche durchgeführt wurden:

Temperatur, Flotte: 90°C, 120 ml Waschmittel-Dosierung: 7,8 g/l

Wasserhärte: 30°dH

Beladung: Flottenverhältnis 1:12

Die an den frischen, nicht gewaschenen Testgeweben bestimmten Ausgangswerte für Asche bzw. Gesamtinkrustation betrugen bei Bleichnessel 0,22

Ć

ī

*

Patentansprüche

1. Tensidhaltige Wasch- und/oder Reinigungsmittel, insbesondere Textilwaschmittel, enthaltend feinpartikuläre, unter Einsatzbedingungen unlösliche Builder-Komponenten zusammen mit einer untergeordneten Menge
wenigstens anteilsweise löslicher Co-Builder, gewünschtenfalls zusammen mit Bleichmitteln, sowie weiteren üblichen Bestandteilen von
Wasch- und Reinigungsmitteln, dadurch gekennzeichnet, daß sie als
Co-Builder Oxidationsprodukte von Polyglucosanen, die im statistischen
Mittel zu wenigstens 15 Mol-% aus oxidierten Anhydroglucoseeinheiten
der Formel I, COOH

bestehen und mittlere Molekulargewichte unterhalb etwa 15 000 aufweisen, und/oder deren lösliche Salze enthalten.

- 2. Wasch- und Reinigungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Co-Builder die oxidierten Anhydroglucoseeinheiten der Formel I zu wenigstens 25 Mol-%, vorzugsweise zu wenigstens 35 Mol-% bis 40 Mol-% im Molekül enthalten, wobei weiterhin bevorzugt keine wesentlichen Mengen anderer Oxidations-Folgeprodukte im Co-Builder vorliegen.
- 3. Wasch- und Reinigungsmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Carboxylgruppen des Co-Builders wenigstens anteilsweise, bevorzugt wenigstens überwiegend als Alkalisalze, insbesondere in Form ihrer Natriumsalze vorliegen.
- 4. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Co-Builder selektiv oxidierte Polyglucosane auf Cellulose- und/oder Stärkebasis vorliegen, die bei einem Gehalt an oxidierten Anhydroglucoseeinheiten der Formel I bis zu etwa 95 Mol-%, bevorzugt im Bereich von etwa 40 Mol-% bis 80 Mol-%, mitt-

lere Molekulargewichte im Bereich von etwa 1 000 bis 10 000 und vorzugsweise von etwa 1 500 bis 5 000 aufweisen.

- 5. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sie Co-Builder auf Stärkebasis enthalten, die durch selektive Oxidation und vorzugsweise gleichzeitigen hydrolytischen Molekulargewichts-Abbau aus begrenzte Mengen Feuchtigkeit enthaltender Trockenstärke, insbesondere unter Verwendung von NO₂ als Oxidationsmittel, hergestellt worden sind.
- 6. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als wenigstens überwiegender Bestandteil des Co-Builders selektiv oxidierte Stärkederivate mit mittleren Molekulargewichten im Bereich von etwa 1 500 bis 3 000 vorliegen, die bevorzugt durch Oxidation und hydrolytische Spaltung von feuchtigkeitshaltiger feinteiliger nativer Stärke als Wirbelschicht in einer NO₂/N₂O₄-haltigen Gasphase hergestellt worden sind.
- 7. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie wenigstens weitgehend frei sind von wasserlöslichen organischen Komplexbildnern aus der Gruppe der synthetischen polymeren Carboxylate, der substituierten Phosphonate und/oder Salzen der Nitrilotriessigsäure und insbesondere auch phosphatfrei sind.
- 8. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß sie als feinteiligen, unter Einsatzbedingungen unlöslichen Hauptbuilder entsprechende mineralische, zur Calciumbindung befähigte Komponenten wie Zeolithverbindungen, insbesondere Zeolith-NaA, kristalline Schichtsilikate und/oder Hydrotalcite enthalten.
- 9. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie die Co-Builder auf Basis der selektiv oxidierten Polyglucosane in Mengen von 0,5 Gew.-% bis 10 Gew.-%, vorzugsweise etwa 2 Gew.-% bis 7 Gew.-%, bezogen jeweils auf Gesamtgewicht des Mittels, enthalten.

ż

ŝ

- 10. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß sie Zeolith-NaA als Hauptbuilder und den Co-Builder gemäß der Erfindung in Mengenverhältnissen des Hauptbuilders/Co-Builders von mindestens 3:1, insbesondere mindestens 4:1 enthalten.
- 11. Wasch- und Reinigungsmittel nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Schüttgewicht im Bereich von 700 g/l bis 1200 g/l, insbesondere von 800 g/l bis 1000 g/l aufweist und
 - 15 Gew.-% bis 25 Gew.-% Aniontensid,
 - 1 Gew.-% bis 15 Gew.-% nichtionisches Tensid,
 - 15 Gew.-% bis 40 Gew.-% Alkalialumosilikat, insbesondere Zeolith NaA,
 - 2 Gew.-% bis 15 Gew.-% erfindungsgemäßen Cobuilder,
 - 10 Gew.-% bis 30 Gew.-% Bleichmittel,
 - 2 Gew.-% bis 10 Gew.-% Bleichaktivator,
 - bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 1 Gew.-% bis 5 Gew.-% Alkalisilikat,
 - bis zu 15 Gew.-%, vorzugsweise 3 Gew.-% bis 12 Gew.-% Alkalicarbonat,
 - bis zu 4 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 Gew.-% bis 3 Gew.-% Alkalisulfat,
 - 0,1 Gew.-% bis 10 Gew.-% mindestens einer Substanz aus der Gruppe der Schauminhibitoren, Enzyme, Vergrauungsinhibitoren, optischen Aufheller, Farbstoffe, Stellmittel, Füllmittel, und
 - 1 bis 20 Gew.-% Wasser enthält.
- 12. Wasch- und Reinigungsmittel, insbesondere Fein- und Buntwaschmittel, nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Schüttgewicht im Bereich von 700 g/l bis 1200 g/l, insbesondere von 800 g/l bis 1000 g/l aufweist und
 - 5 Gew.-% bis 15 Gew.-%, insbesondere δ Gew.-% bis 13 Gew.-% anionisches Tensid, insbesondere aus der Gruppe der Fettalkoholsulfate,
 - 10 Gew.-% bis 22 Gew.-%, insbesondere 12 Gew.-% bis 20 Gew.-% nichtionisches Tensid, insbesondere aus der Gruppe der Alkylpolyethylenglykolether,
 - 20 Gew.-% bis 45 Gew.-%, insbesondere 25 Gew.-% bis 30 Gew.-% Alkalialumosilikat, insbesondere Zeolith NaA,
 - 5 Gew.-% bis 20 Gew.-% erfindungsgemäßen Cobuilder,

- 2 Gew.-% bis 10 Gew.-%, insbesondere 4 Gew.-% bis 8 Gew.-% Alkalicar-bonat,
- bis zu 10 Gew.-%, insbesondere 1 Gew.-% bis 5 Gew.-% Alkalisilikat,
- bis zu 4 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 3 Gew.-% Alkalisulfat,
- 0,1 bis 2,5 Gew.-% Schauminhibitor,
- 0,5 Gew.-% bis 5 Gew.-% Farbübertragungsinhibitor, insbesondere Polyvinylpyrrolidon,
- 0,1 Gew.-% bis 3 Gew.-% eines oder mehrerer Stoffe aus der Gruppe der Textilweichmacher, Vergrauungsinhibitoren, Farbstoffe und Duftstoffe, und
- 5 Gew.-% bis 20 Gew.-% Wasser enthält.
- 13. Verwendung der Co-Builder auf Basis der selektiv oxidierten Polyglucosane zur Verringerung der Inkrustationsbildung bei der Textilwäsche mit phosphatfreien Textilwaschmitteln auf Basis feinteiliger unlöslicher, insbesondere mineralischer Builder-Komponenten, bevorzugt Zeolith NaA.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/EP92/02368

Int.	Int. Cl. 5 CllD3/22; CllD3/12					
According t	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	DS SEARCHED					
i .	ocumentation searched (classification system followed b	oy classification symbols)				
Int. C	1. CLID; C08B	•				
Documentat	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data bace and where practicable cearch	terms used)			
Boulone	and the companies of the little and the control of the months of the little of the lit	or ease base and, where practication, scarcii				
1						
C DOCT	MENTS CONSIDERED TO BE DELEVALED					
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
x	FR,A,2 659 979 (ROQUETTE FRERE 27 September 1991	s)	13			
A	see page 4; tables I,II		1,8			
A	EP,A,O 425 369 (ROQUETTE FRERE:	S)	1,8			
	2 May 1991		-			
	cited in the application see page 3; tables 1-3					
_	_					
A	FR,A,872 917 (BRISSON DE LAROCI 23 June 1942	EE)	1–4			
	see examples					
A	US,A,3 790 561 (D. MACDONALD)		1,5,6			
Α.	5 February 1974		±,5,0			
	cited in the application					
	see column 2 see column 4					
		-/				
Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
	categories of cited documents:	"T" later document published after the inte				
"A" docume	at defining the general state of the art which is not considered particular relevance	date and not in conflict with the appli	cation but cited to understand			
"E" earlier de	ocument but published on or after the international filing date at which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alon	lered to involve an inventive			
special r	establish the publication date of another citation or other eason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the				
means.	at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the	documents, such combination			
	it published prior to the international filing date but later than ity date claimed	"&" document member of the same patent family				
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international search report				
19 Febr	ruary 1993 (19.02.93)	22 March 1993 (22.03.9	93)			
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer				
EUROPE!	IN PATENT OFFICE					
Facsimile No) .	Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/EP92/02368

P.X EP.A.0 455 522 (ROQUETTE FRERES) 6 November 1991 see page 4; examples see page 13	ry*	Citation of document, with indication,	where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to cl	aim No.
		6 November 1991 see page 4; examples	FRERES)		13	
			•			
		•				
		·				-
·						

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

9202368 EP SA 65410

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

19/0 19/02/93

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
FR-A-2659979	27-09-91	EP-A-	0455522	06-11-91
EP-A-0425369	02-05-91	FR-A- CA-A- JP-A-	2653442 2028284 3210396	26-04-91 24-04-91 13-09-91
FR-A-872917				
US-A-3790561	05-02-74	CA-A- US-A-	973546 3740339	26-08-75 19-06-73
EP-A-0455522	06-11-91	FR-A-	2659979	27-09-91

PCT/EP 92/02368

Internationales Aktenzeichen

A September 1991 A EP, A, 0 425 369 (ROQUETTE FRÈRES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 A FR, A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definier, der beitobe in der den anderen bets "E' litere Dokument, das jedoch erst am oder aach den interna- tieflestam oder den Friedfüllichung, die nach den internationalen Anmelden mert bekonderen Grund angegeben ist veröffentlichung, die nach den internationalen Anmelden veröffentlichung die geeignet ist, dhen Priorititanspropub mert den veröffentlichung, die sein bar dien entidlichte Offenbarung, eine Benotrung, die ever den internationalen Anmelden- monten veröffentlichung die veröffentlichung der andere Midlashmen bezieht "P' Veröffentlichung, die verdes internationalen Anmelded- trun, aber nach dem beauspruchten Prioritikisdatum veröffentlichung mit eine Benotrung, die verdes internationalen Anmelded- trun, aber nach dem beauspruchten Prioritikisdatum veröffentlichung mit eine Benotrung, die verdes internationalen Anmelded- trun, aber nach dem beauspruchten Prioritikisdatum veröffentlichung mit eine Geder menneren anderen Veröffentlichung mit einer der menneren anderen Veröffentlichung eine Bentrang, die Ausstellung gebrach vir dur diese Verblaung für eine P	I. KLASSI	IFIKATION DES ANM	ELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehre	ren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)		
Int.K1. 5 C11D; C08B Recherchierte Ucht zum Mindestrytistrieff gebörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen 3 Recherchierte Ucht zum Mindestrytistrieff gebörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen 3 Recherchierte Ucht zum Mindestrytistrieff gebörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen 3 Recherchierten Ucht zum Mindestrytistrieff gebörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen 3 Recherchierten Sachgebieten f	Nach der	Internationalen Patenti	lassifikation (IPC) oder nach der national	en Klassifikation und der IPC		
Recherchierte Mindestprificatiff 7 Riastrifikationsymbole	Int.K1	. 5 C11D3/22	; C11D3/12	-		
Int.K1. 5 C11D; C08B Recherchierts sicht zum Mindestrytiftstriff gebirrende Veröffrentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgehiere fallen III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN Art.* Emzesichung der Veröffentlichung in , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile X FR,A, 2 659 979 (ROQUETTE FRERES) 27. September 1991 A siehe Seite 4; Tabellen I, II A EP,A, 0 425 369 (ROQUETTE FRERES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 A FR,A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US,A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 *Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen *T.* Veröffentlichung, die des der im Rocherchenherkt genannte Australiung beitg werten mit oder für aus der men der Sentitungen sich kanneldekann weröffentlichung gereichen Sentitungsprochten beitricht uns mehret werden mit der die aus der men der Benutnung, den Ausstellung der mehre Malenhene bericht uns, der mehr den mitschlieb Offenberung, die von dem mitschlieb Offenberung den sich den berichten uns, der mat dem bestehen kennel von der Malenhene bericht uns, der mat dem bestehen her der Malenhene bericht uns, der mat dem bestehen her den beschen her den beschrechten Friedrichten gefreien ist. 19. FEBRUAR 1993 Literschlichung erechtenbehörte Unterschlicht ere beweilnachtigen Beteiensteten DER AMERICETTEN III. Unterschlicht zu der Beteinsteten DER AMERICETTEN III. Literschlichten gestellt der sich mitschlieb Offenberung beteinsten stellen bestehen DER AMERICETTEN III.	II. RECHI	ERCHIERTE SACHGE	BIETE			
Enterwiderte nicht zum Mindestprinisterif gehörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiede fallen * Enterwiderten nicht zum Mindestprinisterif gehörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiede fallen * Enterwiderten in der veröffentlichungen oder zu der veröffentlich unter Angabe der maßgebilden Telle 12 Betz. Anspruch Nr. 13 P. 27. September 1991 1, seweit erforderlich unter Angabe der maßgebilden Telle 12 1, 8 27. September 1991 1, 8 27. September 1991 1, 8 2. Mai 1994 2, siehe Beispiele A U.S., A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 1, 9 2. Siehe Spalte 2 2 siehe Spalte 2 2 siehe Spalte 2 2 siehe Spalte 2 2 siehe Spalte 4 2 5 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3			Recherchierter	Mindestpriifstoff 7		
Recherchderte nicht zum Mindestpröfnieff gehörende Veröffentlichungen, zoweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen 4 III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN 7 Art.* Kennseichung der Veröffentlichung 11, soweit erforiertlich unter Angabe der maßgehlichen Telle 12 X FR, A, 2 659 979 (ROQUETTE FRERES) A 27. September 1991 A 1,8 EP, A, 0 425 369 (ROQUETTE FRERES) 2. Mai 1991 in der Anneldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1,3 A FR, A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anneldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **Besondere Katsgorien von angegebenen Veröffentlichungen 10 ; "A' Veröffentlichung, die es aufgenehen Stand der Technik steine Spalte 4 **Besondere Katsgorien von angegebenen Veröffentlichungen 10 ; "A' Veröffentlichung, die es aufgenehen Stand der Technik steine Spalte 4 **Besondere Katsgorien von angegebenen Veröffentlichungen 10 ; "A' Veröffentlichung, die es aufgenehen verben ist "Steinen Spalten, die verben die das Veröffentlichung, die haufgegeben ist (vie ausgehöhr) veröffentlichung, die von der den mindliche Offenbarung, ehn Benotzung, den Ausztellung oder aufern Mallanhane stert der verben der den Spalten und der Veröffentlichung un bekangenden bereitet unt der Anneldung von besondere Redeutung die bekangsunden bereitet unt der veröffentlichung und der Veröffentlichung mit der der der veröffentlichung und verben bereitet unt die veröffentlichung mit der der veröffentlichung und der Konten ist und diese Veröffentlichung mit der der veröffentlichung mit der veröffentlichung mit der veröffentl	Klassifik	ationssytem		Klassifikationssymbole		
III. EINSCHLAGIGE VEROFFENTILICHUNGEN Art.* Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Telle 12 X FR, A, 2 659 979 (ROQUETTE FRÈRES) A siehe Seite 4; Tabellen I, II A EP, A, 0 425 369 (ROQUETTE FRÈRES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 A FR, A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 2 siehe Spalte 2 **Berondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10; **A' Veröffentlichung, die ein alligeneitenn Stand der Technilt derhinert, aber nicht als besonders bedentssa anzuseben ist einfalten, der Berondere bedentssa anzuseben ist einfalten, der siehe siehen	Int.Kl	. 5	C11D ; C08B			
Art. Kemzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich unter Angabe der maßgebilichen Teile 12 X FR, A, 2 659 979 (ROQUETTE FRÈRES) 2.7. September 1991 A EP, A, 0 425 369 (ROQUETTE FRÈRES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 A FR, A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 ** Veröffentlichung, die den altgemehen Stand der Technik definiert, bernicht als besonders bedeutstam nammehen ist "Fö literer Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationale Anmeldesturus wertfentlicht worden ist "V Veröffentlichung, die specie ist, stem Prioritätischnung ersten internationale Anmeldesturus wertfentlicht worden ist "V Veröffentlichung, die sed auf dem suindliche Offenbarus, des Bestung, des Australiung oder andere Malinahmen besteht "V Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldesturus werden besteht unternationalen der Friedrichtschaft verein sein beausprachten Prioritätischnun veröffentlichung geit vor dem internationalen Anmeldesturus werden, wenn die Veröffentlichung geit er Könden bernachts werden, wenn die Veröffentlichung mit dem der besteht unternationalen Recherchen berichts 7* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldesturus der Erfindung ungrundeligenden Frizzigkeit bernacht werden, wenn die Veröffentlichung mit der der in krumpschaft vor den bezugen anderen Veröffentlichung mit der der in krumpschaft vor den der besteht vor den der der in krumpschaft vor den der der handen bezuschste Werden Erfüglet bernacht werden, wenn die Veröffentlichung mit der der handen bezuschste Werden bezuschste Werden, wenn die Veröffentlichung dies Könden der Bezuschste Werden bezuschste Werden, wenn die Veröffentlichung dies Könden der Werde						
FR.A., 2 659 979 (ROQUETTE FRÈRES) 27. September 1991 siehe Seite 4; Tabellen I,II A EP,A.O 425 369 (ROQUETTE FRÈRES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 A FR.A., 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US,A., 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutssan anzusehen ist "E' alleres Dokument, das leckode erst am oder enneh dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "Literationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "Veröffentlichung, die den den mindlicht der oder in Rocherchen berücht geleen underen besonderen Grund angegeben ist (vies ausgeührt) "O' Veröffentlichung, die der Australlung oder andere Malbahmen berieht "P' Veröffentlichung, die der den mindliche Offenbarung, eine Bematung, eine Ausstellung oder andere Malbahmen berieht "P' Veröffentlichung, die vor den internationalen Anmeldeds- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent Licht worden ist W. BESCHEINIGUNG Datum des Abschlüsses der internationalen Recherche 19. FEBRUAR 1993 Internationale Rocherchenbehride Unterschift des bewollmächtigten Bediensteten DEAMINING TETEL II.		<u> </u>				
27. September 1991 siehe Seite 4; Tabellen I, II EP, A, 0 425 369 (ROQUETTE FRÈRES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 A FR, A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **Overfrentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik effaliert, aber nicht als besonders bedentsam auszeische ist defaliert, aber nicht als besonders bedentsam sanzseiche ist T*Verffrentlichung, die sobolment, das jedoch erst am oder nach dem internationale Abmeldedsatum veröffentlicht worden ist T*Verffrentlichung, die sobolment, das jedoch erst am oder nach dem internationale Abmeldedsatum veröffentlich worden ist T*Verffrentlichung, die sobolment, das jedoch erst am oder nach dem internationale Abmeldedsatum veröffentlich worden ist T*Verffrentlichung, die sobolment, das jedoch erst am oder aus dem mit der Anmelding nicht källlider, soders nicht aus eine der dem Frierfrentscham veröffentlicht worden ist T*Veröffentlichung, die sote auf ein mitdliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausztellung oder andere Maßhahmen beidet T*Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddebt- mun, aber nach dem beanspruchten Prioritätzdatum veröffent- licht worden ist T*Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddebt- mun, aber nach dem beanspruchten Prioritätzdatum veröffent- licht worden ist T*Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddebt- mun, aber nach dem beanspruchten Prioritätzdatum veröffent- licht worden ist T*Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddebt- mun, aber nach dem beanspruchten Prioritätzdatum veröffent- licht worden ist T*Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddebt- mun, aber nach dem beanspruchten Prioritätzdatum veröffent- licht worden ist T*Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeddebt- mun, aber nach dem beanspruchten Prioritätzdatum veröffent- licht worden ist so oder er menneren anderen Veröffentlichung g	Arto	Kennzeichnung der	Veröffentlichung 11 , soweit erforderlich u	nter Angabe der maßgeblichen Teile 14	Betr. Anspruch Nr.	
Siehe Seite 4; Tabellen I, II EP, A, 0 425 369 (ROQUETTE FRÈRES) 2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 FR, A, 872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **Oberondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: **A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber alcht als bezonders bedeutsen anzusehen ist **Elitere bokument, das jedoch erst am oder anch den intermationalen Anmeldedatum veröffentlichten werden intermationalen Anmeldedatum veröffentlichten productien veröffentlichten veröffentlichung die den anderen bezonderen Grund angegeben ist verben Frienführen veröffentlichung die Spalte ist, eben Frienführen veröffentlichung die bezangspruch- veröffentlichung, die eich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benstrung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezielt TP Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldeda- tun, aber ansch dem bezangruchten Prioritätzadsum veröffentlichung die bezangspruch- bezielt TV. Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldeda- tun, aber ansch dem bezangruchten Prioritätzadsum veröffentlichung die	X	FR,A,2 6	559 979 (ROQUETTE FRÈR tember 1991	ES)	13	
2. Mai 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3; Tabellen 1-3 FR,A,872 917 (BRISSON DE LAROCHE) 23. Juni 1942 siehe Beispiele A US,A,3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **Obsondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: **A' Veröffentlichung, die den allegendenn Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutstam anzuschen ist **E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach den internationalen Anneidedatum weröffentlich worden ist **Veröffentlichung, die gedignet ist, einen Prioritätsnapproch veröffentlichung, die gedignet ist, einen Prioritätsnapproch veröffentlichung, die gedignet ist, einen Prioritätsnapproch veröffentlichung, die gedignet ist, einen Prioritätsnapproch veröffentlichung die gedignet ist oll oder die aus dene veröffentlichung die gedignet in Secherchenbericht ge- nannter Veröffentlichung die gedignet im Secherchenbericht ge- nannter Veröffentlichung die gedignet in Glober aus der ein in Erappethen von "O' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anneideden tunn, aber nach dem beauspruchter Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist "Y Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anneideden tunn, aber nach dem beauspruchten Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist "Y Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anneideden tunn, aber nach dem beauspruchten Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist "Y Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anneideden tunn, aber nach dem beauspruchten Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist "Y Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anneideden tunn, aber nach dem beauspruchten Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist 19. FEBRUAR 1993 Internationale Recherchenberichte Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts 2 2 0 3 93 Unternationale Recherchenberichts	A				1,8	
23. Juni 1942 siehe Beispiele A US, A, 3 790 561 (D. MACDONALD) 5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 *Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam annuschen ist *F* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *T* Veröffentlichung, die gesepte ist, deme Prioritätsanpruch zwiffentlichung, die gesepte ist, deme Prioritätsanpruch fentlichungsdamm einer anderem in Becherchenbericht ge- nannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus gelnen anderen besonderen Grund angegeben ist (mis ausgelnhe) **O* Veröffentlichung, die sch auf eine mindliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder undere Malloahmen bezieht **P* Veröffentlichung, die ver dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätssdatum veröffentl- ticht worden ist **Veröffentlichung, die der der internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätssdatum veröffent- ticht worden ist **Veröffentlichung, die der dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätssdatum veröffent- licht worden ist **Veröffentlichung, die der dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätssdatum veröffent- licht worden ist **Veröffentlichung, die der dem internationalen Recherchenberichts 19. FEBRUAR 1993 **Internationale Recherchenbehürde** Unterschrift des bewollmächtigten Bediensteten DEANNENGETETAL III.	A	2. Mai 1 in der A	1991 Anmeldung erwähnt	ES)	1,8	
5. Februar 1974 in der Anmeldung erwähnt siehe Spalte 2 siehe Spalte 4 **O'ertiffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist ter älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna- tionalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist **T' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätisanspruch reitlichung, die geeignet ist, einen Prioritätisanspruch reitlichung, die geeignet ist, einen Prioritätisanspruch fentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßinahnen bezieht **T' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßinahnen bezieht **T' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätisdatum veröffentlichung der und ersten bezieht **Weröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätisdatum veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätisdatum veröffentlichung ehrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer Benatung, eine Ausstellung oder andere Maßinahnen bezieht **Weröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritätisdatum veröffentlichung ehrachtet werden, wenn die Veröffentlichung einer Meroffentlichungen dieser Kate- gorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachann nahellegende ist **Weröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist **Nortifentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist **Nortifentlichung	A	23. Juni	1942	CHE)	1-4	
"A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist der illeres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidert, sondern nur zum tionslen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidert, sondern nur zum tronslen Anmeldedatum veröffentlichtung, die geeignet ist, einem Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung datum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Malinahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichung von besonderer Bedeutungt die beanspruchte Derfindung kann nicht als auf erinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einen Fachmann naheliegend ist vor dem internationalen Anmeldedatum der internationalen Recherchenberichts 19. FEBRUAR 1993 Internationale Recherchenbehürde "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum des fehrenden prioritätsdatum veröffent ist mit die der Anmeldung nicht kollider, sondern nur zum veröffentlichung der der ihr zugrundeliegenden Thoorie angegeben ist und die der der ihr zugrundeliegenden Thoorie angegeben ist veröffentlichung ann nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einen Fachmann naheliegend ist veröffentlichung dieser Kanbourie in Verbindung gehracht wird und diese Verbindung mit einen Fachmann naheliegend ist veröffentlichung dieser Kanbourie in Verbindung gehracht wird und diese Verbindung in Verbindung gehracht wird und diese Verbindung dieser Kanbourie in Verbindung gehracht wird und diese Verbindung dieser Kanbourie in Ve	A	5. Febru in der A siehe Sp	uar 1974 Anmeldung erwähnt Dalte 2		1,5,6	
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 19. FEBRUAR 1993 Internationale Recherchenbehürde Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts 2 2. 03. 93 Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten	"A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technicht definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzuschen ist definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzuschen ist literes Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifenbalt erscheinen un lassen, oder sturch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen bezonderen Grund angegeben ist (wie ausgefuhrt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Benutzung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, die vor dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung won besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeits beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder menreren anderen Veröffentlichung mit einer oder menreren anderen Veröffentlichung mit einer oder menreren anderen Veröffentlichung für einen Fachmann naheitegend ist					
19.FEBRUAR 1993 2 2. 03. 93 Internationale Recherchenbehörde Unterschrift des bevollmächtigten Bediensteten	IV. BESCI	EINIGUNG				
DEANNENCTETA U	Datum des				henberichts	
	DEANIERCTETAL U					

Fermblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (James: 1985)

2

P

IIL EINSCHI	LAGIGE VEROFFENTLICHUNGEN (Fortsetzing von Blatt 2)	Betr. Anspruch Nr.	
Art °	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Telle		
,х	EP,A,O 455 522 (ROQUETTE FRÈRES) 6. November 1991	13	
	siehe Seite 4; Beispiele siehe Seite 13		
			
İ			
	·		
	•		
	•		
	·		

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 9202368 SA 65410

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19/02/93

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
FR-A-2659979	27-09-91	EP-A-	0455522	06-11-91	
EP-A-0425369	02-05-91	FR-A- CA-A- JP-A-	2653442 2028284 3210396	26-04-91 24-04-91 13-09-91	
FR-A-872917		Keine			
US-A-3790561	05-02-74	CA-A- US-A-	973546 3740339	26-08-75 19-06-73	
EP-A-0455522	06-11-91	FR-A-	2659979	27-09-91	